

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, yttrande över JÄRNVÄGSPLAN – SAMRÅDSUNDERLAG Märsta Station Sigtuna kommun, Stockholms län Ärendenummer: TRV 2019/127998

Sammanfattning

Naturskyddsföreningens är positiv till förslaget att modernisera Märsta station men har följande synpunkter

- Den planerade vägbron vid Aspvägen/Rolsta bör utgå
- Anslutningar till gångbron bör beskrivas tydligare
- Placering av pendelparkeringar förtydligas
- Märstaåns dragning bör justeras
- Kompensationsåtgärder för grönyta och värdelement som tas i anspråk ska förtydligas. Utveckla hur projektet ska bevara och bidra till biologisk mångfald inom stationsområdet genom att använda och förbättra de förutsättningar som finns i bangårdsmiljön.
- Ett alternativt förslag med gamla stationsbyggnaden kvar bör tas fram och utreda vilka konsekvenser detta får. Den gamla stationsbyggnaden har varit en ikon för Märstas resenärer under mer än 100 år.

Vägbro vid Aspvägen/Rolsta

En vägbro vid Aspvägen riskerar att öka trafiken i Centrala Märsta och vid norra delen av Västra Bangatan. En ombyggd vägkorsning vid befintlig övergång bedöms vara bättre ur miljösynpunkt.

Anslutningar till gångbron

Gångbrons anslutningar till kommunens pendelparkeringar och anslutning till pågående byggnationen vid Sätuna torg bör tydliggöras.

Märstaån

Kartan över Märstaån visar en helt annan sträckning än vad som anges i VISS, som refereras, och detta bör justeras.

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden verkar för att återställa delar av Märstaåns flöde i den ursprungliga fåran som är den som nu visas i befintlig samrådshandling. Detta bör beaktas vid kommande planering och vid dialog med kommunen.

Kompensationsåtgärder

Vid breddning av befintlig gång- och cykeltunnel bör utredas om en viltpassage kan anordnas för att minska järnvägens barriäreffekt i landskapet för viltet.

Kompensatoriska åtgärder ska vidtas minst för den grönyta som tas i anspråk, helst inom stationsområdet eller nära intill det. Oundvikliga förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska minimeras såsom borttagning av äldre ädellövträd. Anknytning till rådande grön- och blåstruktur ska beaktas vid nyanläggning av vegetation, dagvattendammar o dyl.



Naturskyddsföreningen
Sigtunabygden

2021-06-03

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
Styrelsen

sigtuna@naturskyddsforeningen.se